

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 443

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

25 июня 2021 года
(дата составления акта)
09 час. 30 мин.
(время составления акта)

По адресу/адресам: 628624, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, улица Дзержинского, 17А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 443 от 03 июня 2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая документарная выездная проверка в отношении юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» ИНН 8603009262 ОГРН 1028600967614

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с «07» июня 2021 г. с 10 час. 45 мин. по «24» июня 2021 г. 15 час. 05 мин.

Продолжительность _____ «__» _____ 2021 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Продолжительность 14 рабочих дней.


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 07 июня по 25 июня 2021 года (14 рабочих дней).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МБОУ «Лицей» Морозенко Ольга Ивановна  04.06.2021г. в 10:20 ч.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Минакова Ирина Николаевна.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном: врач по общей гигиене, заведующий отделением обеспечения надзора за гигиеной детей и подростков Шаповал Ю.Н.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510817 дата включения в реестр 17 декабря 2015 года, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710084, дата включения в реестр «03» июля 2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Лицей» Морозенко Ольга Ивановна, начальник лагеря Макаренко Алла Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выездная внеплановая документарная проверка проводилась в рамках выполнения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, идентификатор цели: 314411317; реестровый номер услуги: 313122070

Согласно экспертному заключению НВ.19.У.03873.06.21 от 21.06.2021г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске. Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» расположен по адресу г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 17а. Санитарно-эпидемиологическое заключение 86.НЦ.02.000.М.000217.10.20 от 27.10.2020, что соответствует п. 1.4 СП 2.4.3648-20.

Вместимость в смену: 75 детей, 3 отряда по 25 человек. В наличии имеются справки о состоянии здоровья детей, посещающих лагерь, в том числе справки содержат сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует п. 3.12.5 СП 2.4.3648-20, п. 3.5 СП 3.1./2.4.3598-20.

Сроки работы смены: с 01.06.2019 года по 25.06.2019 года с 6-ти дневным пребыванием. Режим работы лагеря с 09.00 до 15.00 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20. Согласно планам работы лагеря ежедневно проводятся зарядка, прогулки, различные кружковые, спортивные мероприятия.

Ежедневно, при приеме, медицинским работником проводится осмотр детей в том числе измерение температуры, что подтверждается записями в «Журнале Утреннего фильтра пришкольного лагеря МБОУ «Лицей» и соответствует п.2.2 СП 3.1./2.4.3598-20. В наличии имеется 6 бесконтактных термометров.

Штат укомплектован: 1 начальник лагеря, 3 воспитателя, 1 педагог-организатор/инструктор по физической культуре, 1 фельдшер, 1 тех.служащая. Медосмотр, гигиеническое обучение и аттестация сотрудниками пройдены, прививки поставлены, что соответствует п.1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10, 2 сотрудника лагеря привиты от COVID-19. 29.05.2021 г сотрудниками лагеря проведено обследование на COVID-19 (ПЦР), что соответствует п. 3.3 СП 3.1./2.4.3598-20.

Территория учреждения ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим светом, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительного учреждения выделены: физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны. В целях профилактики клещевого энцефалита организовано проведение противоклещевой обработки территории учреждения, акт выполненных работ ООО «Нижневартовская дезинфекционная станция» б/н от 12.05.2021 г, что соответствует п.2.2.6 СП 2.4.3648-20. На площадке установлено оборудование для проведения физкультурных занятий.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, на площадке установлены контейнеры для сбора мусора с крышками, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 3 игровых комнаты (кабинеты №№101, 102, 103), спортивный зал, медицинский блок, столовую, гардероб, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей.

Игровые помещения расположены на 1 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала, мебель имеет покрытие позволяющее проводить влажную уборку, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги), что соответствует п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20, проводится регулярное проветривание, в соответствии с графиком каждые 2 часа, что соответствует п. 2.3 СП 3.1./2.4.3598-20. На открывающихся окнах, форточках предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Для ограничения избыточного теплового воздействия окна оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Аптечки для оказания первой помощи в наличии имеются.

Спортивный зал расположен на первом этаже. Отопительные приборы в залах закрыты съемными экранами, окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях установлены термометры, что соответствует п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей установлены приборы по обеззараживанию воздуха, количество приборов – 8 шт., журналы учета работы ведутся, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1./2.4.3598-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема, и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, что соответствует п. 2.9 СП 2.4.3648-20. Медицинское обслуживание обеспечено БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская детская городская поликлиника». Режим работы медицинского кабинета с 08.30 до 15.00. Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет, что соответствует п.2.9.3 СП 2.4.3648-20, п.2.2 СП 3.1./2.4.3598-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован: питьевые фонтанчики и бутилированная питьевая вода, что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Организатором питания является ООО «КШП», питание организуется в соответствии с контрактом № 13/05/2021 от 26.05.2021 г на оказание в летний период 2021 года услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей».

При входе в обеденный зал установлено 6 раковин для мытья рук учащихся, имеется мыло, бумажные полотенца. Обеденный зал на 100 посадочных мест оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное двухнедельное меню, согласованное с руководителем оздоровительного учреждения, что соответствует п.8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Фактический рацион питания соответствует примерному двухнедельному меню, что соответствует п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией, состоящей из 3 человек: медицинский работник, заведующий столовой, начальник лагеря. Имеется «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», ведется по установленной форме.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверями, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений - поверхности стен и потолков, пола гладкие, без дефектов и повреждений, позволяют проводить их влажную уборку, что соответствует п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной и подводкой к ней

холодной и горячей воды со смесителем, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Санитарное состояние территорий и помещений оздоровительного учреждения удовлетворительное, соответствует п. 2.11 СП 2.4.3648-20. Перед началом работы лагеря была проведена генеральная уборка всех помещений и очисткой вентиляционных решеток с применением моющих и дезинфицирующих средств, в течении смены генеральная уборка проводится еженедельно, что соответствует пп. 2.3, 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (графики представлены), что соответствует п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. В наличии имеются «Пемолукс», порошок для мытья пола «Пемос», дезинфицирующее средство «ДП Ди-хлор» (100 таб).

В учреждении имеется запас антисептических средств для рук Абсолютсепт (10 флаконов), масок (4000) (товарная накладная № 8 от 14.05.2021г), что соответствует п. п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

07.06.2021г. были отобраны пробы воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на санитарно-химические показатели. Согласно протокола лабораторных испытаний (исследований) №7458/21 от 21.06.2021г. вода в объеме проведенных исследований соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

18.06.2021г. были отобраны пробы почвы в объеме 200 г. на паразитологические показатели. Согласно протокола лабораторных испытаний (исследований) №8475/21 от 24.06.2021г. почва в объеме проведенных исследований соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): **не выявлены.**

Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Минакова Ч. Н.
г.м. спец.-эксперт

(подпись проверяющего)

Мороженков В. В.
директор

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

- Экспертное заключение № НВ.19.У.03873.06.21 от 21.06.2021 г.; акт инспекции от 21.06.2021 г.; протокол лабораторных испытаний (исследований) №7458/21 от 21.06.2021г. (вода); протокол лабораторных испытаний (исследований) №8475/21 от 24.06.2021г. (почва).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт _____



Минакова И.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Лицей» Морозенко Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"25" июня 2021 года _____



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)